

DELTA[®]-Klebekompetenz

Rund ums Haus

DELTA[®]




DELTA®-Klebekompetenz – außen



DELTA®-Klebekompetenz – innen



Flächenabdichtung – außen



Die DELTA®-Produkt-Lösungen

DELTA®-THENE

Senkrechte oder waagerechte Flächenabdichtung, z. B. von Kellern, Balkonen und Terrassen gemäß DIN 18195, Teil 4 und 5.



DELTA®-THENE BAND T 300

Speziell zugeschnittene Streifen von DELTA®-THENE (0,3 x 10 m) für die Verlegung, z. B. an Kanten, Ecken, Hohlkehlen und Rohrdurchführungen.



DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH

Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung auf mineralischem Untergrund. Lösemittelhaltig.




DELTA®-FLEXX-BAND

Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies. Stark selbstklebendes Anschluss- und Abdichtungsband. Überputzbar.




Fassade – außen



Die DELTA®-Produkt-Lösungen


DELTA®-TAPE FAS

Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungsbeständig. Speziell für den Einsatz bei DELTA®-Fassadenbahnen. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und schwierigen Details.



DELTA®-FAS CORNER

Die flexible Kunststoffecke DELTA®-FAS CORNER sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse. Dauerhaft UV-beständig. Für Innen- und Außenanwendungen geeignet.




DELTA®-THAN

Zum Verkleben und Verbinden von DELTA®-Bahnen. Größte Sicherheit im Anschlussbereich. Außen.



Dachfenster – außen



Die DELTA®-Produkt-Lösungen

DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungsbeständig. Für den Innen- und Außenbereich. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.



DELTA®-FLEXX-BAND

Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies. Stark selbstklebendes Anschluss- und Abdichtungsband. Überputzbar.




DELTA®-BAND RA / RB

Abdichtungsband für Reparaturen an vorhandenen Dichtungsblechen (z. B. Regenrinnen) und kleinerer Risse.



Folienüberlappungen – außen




Die DELTA®-Produkt-Lösungen



DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungsbeständig. Für den Innen- und Außenbereich. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.

Nageldichtung – außen



Die DELTA®-Produkt-Lösungen

DELTA®-SCHAUM-BAND

Nagelabdichtungsband von der Rolle aus VPE Schaum. Einseitig klebend. Zur Abdichtung von Nagelstellen. Montage auf Bahnoberfläche oder Konterlattung.




DELTA®-DICHT-BAND D 50

Dichtband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit verformbarer PE-Deckfolie. Zur Abdichtung, zum Beispiel unter der Konterlattung.



Durchdringungen – außen



Die DELTA®-Produkt-Lösungen

DELTA®-FLEXX-BAND

Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies.
Stark selbstklebendes Anschluss- und
Abdichtungsband. Überputzbar.



DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft.
Hochalterungsbeständig. Für den Innen- und
Außenbereich. Zum Verkleben von Überlappungen,
Durchdringungen und Reparatur von Rissen.



DELTA®-PREN

Zum Verkleben von DELTA®-FOXX im Überlappungs-
bereich und bei Details. Zur Untergrundvorbehand-
lung beim Einsatz von DELTA®-FLEXX-BAND.



DELTA®-HF PRIMER

Polyacrylat Dispersionsbasis. Lösungsmittelfreie
Haftgrundierung für poröse Untergründe. Dient zur
deutlichen Verbesserung der Haftungseigenschaften
zu verklebender Oberflächen wie z. B. Holzfaser-
platten, sandendes Mauerwerk und Beton.



Wand- und Kaminanschlüsse – außen

Die DELTA®-Produkt-Lösungen



DELTA®-FLEXX-BAND

Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies. Selbstklebendes Anschluss- und Abdichtungsband. Überputzbar.



DELTA®-MULTI-BAND

Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungsbeständig. Für innen und außen. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen.



DELTA®-LIQUIXX

Pastöse Funktionsbeschichtung zum luftdichten Anschluss schwieriger Dachdetails im Innen- und Außenbereich.



DELTA®-TOP PAD

Universal Anschlussband für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und aufgehenden Bauteilen bei leicht gewellten oder glatten Deckwerkstoffen.




DELTA®-TOP FLEXX

Hochreißfestes Alu-Anschlussband mit hohen Dehnreserven in Längs- und Querrichtung für alle Anschlüsse an Wand, Kamin und aufgehenden Bauteilen.



First und Grat – außen



Die DELTA®-Produkt-Lösungen

DELTA®-VENT ROLL

First- und Gratrolle. Mit Aluminiumstreifen, der eine hohe Dehnreserve und ein hochreißfestes Gewebemittelteil aufweist. Lüftungsquerschnitt nach DIN 4108, Teil 3. Produktaufdruck als Montagehilfe.




DELTA®-ECO ROLL

First- und Gratrolle. Gute Dehnreserve im Seitenteil durch ausgeprägte Plissierung. Hohe Einreißstabilität durch unterseitig folienbeschichtetes Aluminium. Schriftaufdruck als Montagehilfe.



Bodenabdichtung – innen



Die DELTA®-Produkt-Lösungen

DELTA®-THENE

Senkrechte oder waagerechte Flächenabdichtung, z. B. von Kellern, Balkonen und Terrassen gemäß DIN 18195, Teil 4 und 5.



DELTA®-THENE BAND T 300

Speziell zugeschnittene Streifen von DELTA®-THENE (0,3 x 10 m) für die Verlegung, z. B. an Kanten, Ecken, Hohlkehlen und Rohrdurchführungen.




DELTA®-THENE-GRUNDANSTRICH

Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung auf mineralischem Untergrund. Lösemittelhaltig.



Fenster – innen



Die DELTA®-Produkt-Lösungen

DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungsbeständig. Für den Innen- und Außenbereich. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.



DELTA®-FAS CORNER

Die flexible Kunststoffecke DELTA®-FAS CORNER sorgt in Holzrahmenbaukonstruktionen für zuverlässige luft- und wasserdichte Anschlüsse. Dauerhaft UV-beständig. Für Innen- und Außenanwendungen geeignet.




DELTA®-FLEXX-BAND

Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies. Stark selbstklebendes Anschluss- und Abdichtungsband. Überputzbar.



Dachfenster – innen



Die DELTA®-Produkt-Lösungen

DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungsbeständig. Für den Innen- und Außenbereich. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.



DELTA®-FLEXX-BAND

Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies. Stark selbstklebendes Anschluss- und Abdichtungsband. Überputzbar.




DELTA®-LIQUIXX

Pastöse Funktionsbeschichtung zum luftdichten Anschluss schwieriger Dachdetails im Innen- und Außenbereich.



Durchdringungen – innen



Die DELTA®-Produkt-Lösungen

DELTA®-FLEXX-BAND

Butyl-Kautschukkleber auf Spezialvlies.
Stark selbstklebendes Anschluss- und
Abdichtungsband. Überputzbar.




DELTA®-LIQUIXX

Pastöse Funktionsbeschichtung zum luftdichten
Anschluss schwieriger Dachdetails im Innen- und
Außenbereich.



Aufgehende Bauteile – innen



Die DELTA®-Produkt-Lösungen

DELTA®-TIXX

Kartuschenkleber zum luftdichten Anschluss von Dampfsperren auf Mauerwerk. Ohne Anpressleiste. Innen. Für alle DELTA®-Luft- und Dampfsperren. Auch im Schlauchbeutel mit 600 ml Inhalt erhältlich.



DELTA®-TIXX VDR

Klebeschnur zum wind- und luftdichten Anschluss von Folien an Bauteile. Abdichtung von DELTA®-Luft- und Dampfsperren an geputzte Untergründe und aufgehende Bauteile.




DELTA®-LIQUIXX

Pastöse Funktionsbeschichtung zum luftdichten Anschluss schwieriger Dachdetails. Innen und außen. Geeignete Dampfsperren/Dampfbremsen:

- DELTA®-FOL PVG/DELTA®-FOL PVG PLUS
- DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS
- DELTA®-NOVAFLEXX
- DELTA®-S_d-FLEXX
- DELTA®-DAWI GP
- DELTA®-NEOVAP 20
- DELTA®-LUXX



Folienüberlappungen – innen



Die DELTA®-Produkt-Lösungen

DELTA®-MULTI-BAND

Universelles Klebeband mit höchster Klebekraft. Hochalterungsbeständig. Für den Innen- und Außenbereich. Zum Verkleben von Überlappungen, Durchdringungen und Reparatur von Rissen.



DELTA®-INSIDE-BAND

Einseitig klebendes Papierträger-Klebeband für den Innenbereich. Von Hand abreißbar. Für die Verklebung von Folienüberlappungen insbesondere aller DELTA®-Folien auf der Rauminnenseite.



DELTA®-DUO TAPE

Beidseitig klebendes verstärktes Montageband. Von Hand abreißbar. Zur Verklebung von Folienüberlappungen und Anschlüssen insbesondere aller DELTA®-Folien, die für eine doppelseitige Verklebung geeignet sind.



Was klebt wo?

Diffusionsoffene Bahnen		
	DELTA®-FASSADE S/PLUS DELTA®-FASSADE/PLUS	DELTA®-ALPINA, DELTA®-MAXX X, DELTA®-MAXX PLUS, DELTA®-MAXX, DELTA®-MAXX COMFORT
Untergrund	DELTA®-Klebstoffe	
Überlappungen	Selbstkleberand DELTA®-THAN, DELTA®-PREN, DELTA®-TAPE FAS	Selbstkleberand DELTA®-MULTI-BAND * bei DELTA®-ALPINA: DELTA®-ALPINA QSM
glattes Holz, Holzwerkstoffe	DELTA®-THAN, DELTA®-MULTI-BAND ¹ , DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN
sägeraues Holz	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN
Metall	DELTA®-MULTI-BAND ¹ , DELTA®-THAN, DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN
Kunststoff (hart)	DELTA®-MULTI-BAND ¹ , DELTA®-THAN ² , DELTA®-TAPE FAS	DELTA®-MULTI-BAND ¹ , DELTA®-THAN ²
Putz, Mauerwerk, Beton	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN
Details	DELTA®-FLEXX-BAND ³	DELTA®-FLEXX-BAND

¹ Verklebung vor UV-Strahlung abdecken

² Nicht für Verklebung an PE-Folien geeignet

³ Untergrundvorbehandlung mit DELTA®-PREN

⁴ Bei DELTA®-VENT als Luftdichtheitsschicht

Diffusionsoffene Bahnen		
DELTA®-VENT S PLUS/DELTA®-VENT S, DELTA®-VENT X PLUS, DELTA®-DURO PLUS	DELTA®-VENT N PLUS/ DELTA®-VENT N	DELTA®-FOXX PLUS/ DELTA®-FOXX
DELTA®-Klebstoffe		
Selbstkleberand DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN, DELTA®-DUO TAPE	Selbstkleberand DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN, DELTA®-DUO TAPE	Selbstkleberand DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN, DELTA®-PREN
DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN
DELTA®-THAN	DELTA®-THAN	DELTA®-THAN
DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN
DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN ² , DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN ² , DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN ²
DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN
DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-LIQUIXX ⁴	DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-LIQUIXX ⁴	DELTA®-FLEXX-BAND ³

Was klebt wo?

	Luft- und Dampfsperren
	DELTA®-REFLEX PLUS/DELTA®-REFLEX, DELTA®-DAWI GP, DELTA®-S _d -FLEXX
Untergrund	DELTA®-Klebstoffe
Überlappungen	Selbstkleberand DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-INSIDE-BAND, DELTA®-DUO TAPE
glattes Holz, Holzwerkstoffe	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX, DELTA®-TIXX VDR, DELTA®-INSIDE-BAND, DELTA®-DUO TAPE, DELTA®-HF PRIMER ⁷
sägeraues Holz	DELTA®-TIXX, DELTA®-THAN ^{2,8}
Metall	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX VDR, DELTA®-TIXX ⁵
Kunststoff (hart)	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX VDR, DELTA®-INSIDE-BAND, DELTA®-DUO TAPE, DELTA®-TIXX ⁵
Putz, Mauerwerk, Beton	DELTA®-TIXX, DELTA®-TIXX VDR ⁶ , DELTA®-HF PRIMER ⁷
Details	DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-LIQUIXX

Untergründe müssen ausreichend sauber, trocken, staub-, fett- und frostfrei sowie ausreichend tragfähig sein. Nicht ausreichend tragfähige Untergründe sind vorzubehandeln, z. B. durch Aufbringen eines geeigneten Primers/DELTA®-HF PRIMER. Die Lagerungs-, Verarbeitungs- und Abbindebedingungen der einzelnen Klebstoffe sind zu beachten.

Luft- und Dampfsperren	
DELTA®-LUXX, DELTA®-NEOVAP 20	DELTA®-NOVAFLEXX
DELTA®-Klebstoffe	
DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-INSIDE-BAND
DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX, DELTA®-TIXX VDR, DELTA®-INSIDE-BAND, DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX, DELTA®-TIXX VDR, DELTA®-INSIDE-BAND, DELTA®-DUO TAPE, DELTA®-HF PRIMER ⁷
DELTA®-TIXX	DELTA®-TIXX
DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX ⁵ , DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX ⁵ , DELTA®-TIXX VDR
DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX ⁵ , DELTA®-TIXX VDR, DELTA®-INSIDE-BAND	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX ⁵ , DELTA®-TIXX VDR, DELTA®-INSIDE-BAND
DELTA®-TIXX, DELTA®-TIXX VDR ⁶ , DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-TIXX, DELTA®-TIXX VDR ⁶ , DELTA®-HF PRIMER ⁷
DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-LIQUIXX	DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-LIQUIXX

⁵ bei vorgetrockneter Dichtraupe

⁶ bei glattem Untergrund

⁷ zur Untergrundvorbehandlung

⁸ nur im Außenbereich

Was klebt wo?

	Konventionelle Bahnen	
	DRAGOFOL	DELTA®-FOL PVG PLUS/ DELTA®-FOL PVG
Untergrund	DELTA®-Klebstoffe	
Überlappungen	DELTA®-MULTI-BAND	Selbstkleberand DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN
glattes Holz, Holzwerkstoffe	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX VDR, DELTA®-DUO TAPE, DELTA®-HF PRIMER ⁷	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR
sägeraues Holz	–	DELTA®-THAN
Metall	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR
Kunststoff (hart)	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-MULTI-BAND, DELTA®-THAN ⁸ , DELTA®-TIXX VDR
Putz, Mauerwerk, Beton	DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR	DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR ⁶
Details	DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-BUTYL-BAND	DELTA®-FLEXX-BAND, DELTA®-LIQUIXX

Untergründe müssen ausreichend sauber, trocken, staub-, fett- und frostfrei sowie ausreichend tragfähig sein. Nicht ausreichend tragfähige Untergründe sind vorzubehandeln, z. B. durch Aufbringen eines geeigneten Primers/DELTA®-HF PRIMER. Die Lagerungs-, Verarbeitungs- und Abbindebedingungen der einzelnen Klebstoffe sind zu beachten.

	Trennlagen	
	DELTA®-TRELA PLUS/ DELTA®-TRELA	DELTA®-TERRAXX
Untergrund	DELTA®-Klebstoffe	
Überlappungen	Selbstkleberand DELTA®-THAN, DELTA®-PREN	Selbstkleberand
glattes Holz, Holzwerkstoffe	DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR	–
sägeraues Holz	DELTA®-THAN	–
Metall	DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR	–
Kunststoff (hart)	DELTA®-THAN ⁸ , DELTA®-TIXX VDR	–
Putz, Mauerwerk, Beton	DELTA®-THAN, DELTA®-TIXX VDR	–
Details	DELTA®-THAN, DELTA®-FLEXX-BAND	–

⁵ bei vorgetrockneter Dichtraupe

⁶ bei glattem Untergrund

⁷ zur Untergrundvorbehandlung

⁸ nur im Außenbereich

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den aktuellen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung wider und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Angaben entbinden nicht von eigenverantwortlichem Handeln. Mit Erscheinen dieses Blattes verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit. Irrtümer und Schreibfehler vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die DELTA®-Verlegeanleitungen Luft- und Dampfsperren und DELTA®-Dachbahnen sowie die Verarbeitungshinweise DELTA®-Klebstoffprogramm!

Notizen

